Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 02:08

Link do produktu: https://mikrusy.pl/cyna-spoiwo-do-lutowania-elektroniki-baterii-relife-p-2065.html



Cyna spoiwo do lutowania elektroniki baterii Relife

Cena	**24,90 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**LUT-048**
Kod producenta	**RL-444**
Kod EAN	**5904194129040**
Producent	**Relife**
Wysyłka i zwrot	30 DNI NA ZWROT

Opis produktu

Cyna do lutowania elektroniki w bateriach - lutowie Sn63Pb37 0,8 mm

- **Cyna do lutowania** ma zastosowanie głównie w przemyśle elektronicznym, do produkcji standardowych urządzeń i podzespołów elektronicznych, elektrotechnice. Doskonale sprawdza się zarówno w profesjonalnych serwisach jak i w warunkach domowych.
- Producent przewidział zastosowanie jako spoiwo do lutowania elektroniki w bateriach. Oczywiście cyna nadaje się także do innych zastosowań.

Parametry cyny - lutowia

- Średnica: 0.8 mm
- Waga: 23 gram
- Materiały: 63/37 cyna/ołów - Sn63Pb37
- Temperatura topnienia od 183st.C do 190st.C

RELIFE


NICKEL SHEET SOLDER WIRE
RL-444
电池镍片焊锡线
Line length 3 m 线长3米
0.8
mm
RELIFE
NICKEL SHEET SOLDER WIRE


Mobile Phone Battery Nickel Sheet Welding Special
Welder-free operation, suitable for battery connection
nickel sheet, stainless steel/nickel/
zinc/iron/copper/aluminum and other metal materials welding
RL-444
NICKEL SHEET SOLDE
Li-ion


Bright And Firm Solder Joints
Good wettability and expansion ability, smooth solder joints, efficient ability to remove oxide film to protect the brightness of solder joints
Low-end product solder joints
(rough solder joints)
Solder joints of mid-end products
(general solder joints)
Solder joints of this product
(bright surface)


Good Activity, Low Melting Point
Less spatter, less smoke, faster welding speed
For 6G
MADE IN CHINA
44 电池镍片焊锡线
Line length 3 m 线长3米
MADE IN CHINA