Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:27

Link do produktu: https://mikrusy.pl/lakier-izolacyjny-pvb-60-do-plytek-drukowany-ag123-p-2078.html



Lakier izolacyjny PVB 60 do płytek drukowany AG123

Cena	**11,90 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**CHEM-016**
Kod producenta	**ART.AGT-199**
Kod EAN	**5901764327844**
Producent	**AG TermoPasty**
Wysyłka i zwrot	30 DNI NA ZWROT

Opis produktu

Lakier izolacyjny PVB 60 do płytek drukowanych, 50ml z pędzelkiem



Właściwości:

- Tworzy zabezpieczającą i izolującą warstwę chroniącą przed wpływami atmosferycznymi takimi jak: wilgoć, utlenianie, pyły, zanieczyszczenia chemiczne
- Dobrze przylega do powierzchni metalowych, plastikowych i drewna
- Tworzy powłokę odporną na rozcieńczone kwasy, alkalia i czynniki atmosferyczne
- Możliwe jest lutowanie przez warstwę lakieru
- Zapobiega iskrzeniu i wyładowaniom koronowym
- Ogranicza przebicia miedzy ścieżkami
- Nie zmienia przejrzystości i elastyczności nawet po długim czasie

Zastosowanie:

- Zabezpieczenie przed korozją płytki drukowane i innych elementów pracujących w niesprzyjających warunkach atmosferycznych
- Ochrona przed powstawaniem prądów błądzących i zwarć

Najważniejsze cechy:

- Szybkoschnąca przezroczysta powłoka
- Dobre właściwości izolacyjne
- Możliwość nanoszenia pędzlem, przez zanurzanie lub natryskiwanie
- Możliwość rozrzedzenia rozpuszczalnikiem PVB
- Podatność na sieciowanie podczas przechowywania

Dodatkowe informacje:

- Temperatura pracy -50°C ÷ 150°C
- Temperatura zapłonu 380°C
- Temperatura stosowania -40°C ÷ 60°C