

Link do produktu: <https://mikrusy.pl/plynny-topnik-flux-rf800-do-lutowania-15ml-p-2028.html>



PŁYNNY TOPNIK FLUX RF800 DO LUTOWANIA 15ml

Cena	5,90 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	CHEM-010
Kod producenta	ART.AGT-042
Kod EAN	5901764320241
Producent	AG TermoPasty
Wysyłka i zwrot	

Opis produktu

Płynny topnik FLUX RF800 do lutowania - NO CLEAN



Zastosowanie

- **Topnik RF800** jest średnioaktywnym roztworem kalafoniowym, który nie wymaga zmywania.
- Stosuje się go do lutowania maszynowego zarówno w elektronice profesjonalnej, jak i użytkowej, pobielania końcówek przewodów, montażu mieszanego oraz lutowania pasywowanych powierzchni.
- Dodatkowo roztwór charakteryzuje się tym, że doskonale zwilża powierzchnie Cu oraz PbSn.

Specyfikacja

- Początkowa temp.wrzenia i zakres temperatur wrzenia: 82 °C
- Temperatura zapłonu (met. zamkniętego tygla): 12 °C
- Dolna granica wybuchowości: 2 % obj.
- Górna granica wybuchowości: 12 % obj.
- Względna gęstość: 0,794 powietrze = 1

-
- Rozpuszczalność: łatwo rozpuszczalny z zimną i gorącą wodą
 - Pojemność: 15ml